



NEUQUÉN



NEUQUÉN

Características del terroir



UBICACIÓN

Área vitivinícola

38° 37' | 38° 57'

LATITUD SUR

68° 18' | 68° 14'

LONGITUD OESTE



TEMP.

Promedio anual

12/15° C

54/59° F



LLUVIAS

Promedio anual

150 mm/año

5,9 in/año



SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificación*

Ha: **1.761,5**

Ac: **4.352,84**

0.89% del país

48.5% de la región



ALTITUD

de viñedos

270 – 415 msnm

886 – 1.362 psnm




FACTORES CLAVE

La superficie cultivada se encuentra ubicada a baja altitud, pero la temperatura desciende como consecuencia de la latitud que ejerce un efecto compensatorio.

DISTRIBUCIÓN por color*



- **Tintas** | **84,9%**
- **Blancas** | **14,8%**
- **Rosadas** | **0,3%**




PRINCIPALES VARIEDADES en superficie plantada*

- Malbec
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Pinot Noir
- Chardonnay

| | Hectáreas | Acres | % |
|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| NEUQUÉN | 1.761,7 | 4.353,34 | |
| Variedades tintas | 1.495,3 | 3.695,04 | % Tintas |
| Malbec | 660,2 | 1.631,42 | 44,15% |
| Cabernet Sauvignon | 266,7 | 659,04 | 17,84% |
| Merlot | 239,8 | 592,57 | 16,04% |
| Pinot Noir | 238,2 | 588,62 | 15,93% |
| Syrah | 35,8 | 88,47 | 2,39% |
| Cabernet Franc | 28,9 | 71,41 | 1,93% |
| Petit Verdot | 9,4 | 23,23 | 0,63% |
| Tannat | 5,3 | 13,10 | 0,35% |
| Bonarda | 3,0 | 7,41 | 0,20% |
| Tempranillo | 1,9 | 4,70 | 0,13% |
| Other red varieties | 6,1 | 15,07 | 0,41% |
| Variedades blancas | 260,8 | 644,46 | % Blancas |
| Chardonnay | 137,3 | 339,28 | 52,65% |
| Sauvignon Blanc | 81,1 | 200,41 | 31,10% |
| Semillón | 17,7 | 43,74 | 6,79% |
| Torrontés Riojano | 12,6 | 31,14 | 4,83% |
| Viognier | 8,1 | 20,02 | 3,11% |
| Torrontés Mendocino | 1,4 | 3,46 | 0,54% |
| Chenin | 0,3 | 0,74 | 0,12% |
| Riesling | 0,1 | 0,25 | 0,04% |
| Other white varieties | 2,2 | 5,44 | 0,84% |
| Variedades rosadas | 5,6 | 13,84 | |

*Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura – Reporte anual de superficie (base congelada al 31/12/2019).



NEUQUÉN | San Patricio del Chañar

Características del terroir



Ubicada a 60 km al noroeste de la capital de Neuquén (en el departamento de Añelo), ha sido elegida por los establecimientos vitivinícolas más grandes.

En los últimos años, los viñedos de este valle han crecido en extensión e importancia.



SUPERFICIE CULTIVADA

de vinificación (Depto. Añelo)*

Ha: **1.592,2**

Ac: : **3.934,49**



90.4%
de la superficie
cultivada en la
provincia



UBICACIÓN

Área vitivinícola

38°37'
LATITUD
SUR

68°18'
LONGITUD
OESTE



TEMP.

Promedio Anual

9/13° C

48,5/55° F



LLUVIAS

Promedio Anual

80 / 120 mm/año

3,2 / 4,7 in/año



SUELOS

Perfil

Suelos aluvionales. franco - arenoso, arcilloso y calcáreos (partes más altas del valle).



ALTTUD

de viñedos

320 - 415 msnm

1.100 - 1.362 psnm



PRINCIPALES VARIEDADES

en superficie plantada (Depto. Añelo)*

Malbec
Cabernet Sauvignon
Merlot
Pinot Noir
Chardonnay



WINESOFARGENTINA.COM

  @winesofarg  /winesofargentina